
SEGRETO

design AL Studio




antoniolupi


MADE IN ITALY




1_ Расположить и закрепить опорные пластины к стене в соответствии с указанными размерами.




2_ Подключить к электросети.




3_ Прикрепить мебель к стене, затем приступить к закручиванию указанного болта для активации системы anti-release.




4_ Отрегулировать мебель по уровню.




1_ Размер встраиваемой ниши _**A**




2_ Размер встраиваемой ниши _**B**




3_ Подключите к электросети, затем сдвиньте трансформатор и установите мебель в подготовленную нишу в стене.




4_ Прикрепите мебель к стене, используя имеющиеся болты, установив их в отверстия, подготовленные на боковых панелях.




5_ Установите трансформатор на свое место.




Примечание: детали, поставляемые с розеткой. Просьба принять во внимание, что данные рекомендации действительны только в случае заказа зеркального шкафчика арт. SEGRETO с арт. (PRESA/ PRESACH/ PRESAUK).




1_ Открутите два винта на задней стенке зеркального шкафчика, чтобы вытащить розетку.




2_ Снимите корпус розетки открутив 4 винта.




3_ Отметьте точки для отверстий на задней части шкафчика, уберите корпус розетки и просверлите отверстия. Установите обратно корпус розетки.



4_ Протяните силовой кабель через отверстия и подключите розетку к электросети.



5_ Прикрутите корпус розетки 4 винтами.



6_ Закрутите два винта на задней стороне зеркального шкафчика, чтобы закрепить розетку.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, УКАЗАННЫЕ В СЛЕДУЮЩЕМ РУКОВОДСТВЕ
Следуйте только инструкциям в руководстве по уходу и техническому обслуживанию прибора.
ПРЕДУСТАНОВКА
Только для использования во внутреннем интерьер. Шкафчик должен быть установлен на расстоянии не менее 0.6 м от душевой кабины или ванны. При монтаже шкафчика не используйте кронштейны, не входящие в комплект.
Не монтируйте шкафчик слишком близко к источникам тепла, таким как: радиаторы, печи или другие подобные источники.
Монтаж шкафчика требует квалифицированный персонал. При монтаже шкафчика обратите особое внимание на автоматическую систему открывания, дабы избежать конфликта со смежными дверями других изделий.
УСТАНОВКА
Для подключения электрических компонентов требуется поддержка квалифицированного персонала с электротехническим опытом.
При установке шкафчика должны использоваться соответствующие инструменты. На этапе установки необходимо уделять самое пристальное внимание риску поражения электрическим током. Рекомендуем установить биполярный выключатель для возможности отключения электрической цепи. Выполните электрические подключения, как описано на схеме в данном руководстве".
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Шкафчик должен использоваться только в комплекте со всеми ее элементами. Не модифицируйте и не изменяйте изначальные настройки шкафчика. Любое вмешательство может поставить под угрозу вашу безопасность. Не используйте шкафчик или отдельные его части не по назначению. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку со шкафчика.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
При появлении любых признаков неисправности или некорректной работе изделия, просьба немедленно связаться с Antonio Lupi Design S.p.A.
Любой комплектующий элемент шкафчика необходимо незамедлительно заменить в случае его повреждения.
Источник света, размещенный в шкафчике, должен заменяться только квалифицированным персоналом.
ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ
При демонтаже изделия требуется придерживаться необходимых мер предосторожности, чтобы исключить риск поражения электрическим током.
Демонтированное изделие следует утилизировать в соответствии с законодательными требованиями по утилизации специальных отходов.

Art. PRESA / Art. PRESACH / Art. PRESAUK
Antonio Lupi spa не несет ответственности за правильность установки розеток в шкафчиках.
При установке розеток требуется соблюдать все необходимые меры предосторожности, в соответствии с правилами.
Нижеприведенные рекомендации носят только информационный характер для соблюдения мер предосторожности. В случае, если рекомендации противоречат применимым стандартам в стране, где устанавливается изделия, стандарты всегда имеют приоритет перед предоставленными рекомендациями. Установка должна выполняться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, чтобы не подвергать опасности людей, животных и имущества.
УСТАНОВКА:
Розетки должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя, с учетом характеристик окружающей среды, мебели и применимыми стандартами по монтажу электропроводки. При установке необходимо принять все меры для защиты от прямого или косвенного контакта с приборами и электропроводкой под напряжением. В конце установки розеток добавьте в хорошо видимое пользователю место табличку с указанием максимальной мощности и дополнительной информацией, необходимой для правильного использования.
Электрические кабели, используемые для установки, должны быть с двойной изоляцией и иметь сечение, подходящее для предполагаемого использования. В качестве меры предосторожности мы рекомендуем использовать кабель с сечением не менее 2,5 мм2.
ПРОВЕРКА:
В конце установки проведите все визуальные проверки, чтобы убедиться, что компоненты и соединения соответствуют применимым требованиям безопасности. Кроме этого, требуется провести все необходимые испытания, чтобы убедиться, что установка соответствует всем критериям для обеспечения безопасности людей, животных и имущества.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Категорически избегайте хранения включенных в розетку электроприборов, которые могут создавать повышение температуры в замкнутом пространстве, такие как фены, осветительные устройства и/или тому подобные.
Не используйте розетку для работы крупной бытовой техники, такой как стиральная машина, сушилка и т.д.
Не оставляйте приборы без присмотра, пока они включены в розетку.
Не превышайте максимальную мощность, которую может поддерживать электрическая цепь, указанная на табличке, прикрепленной установщиком.
Если во время использования обнаружен перегрев, прекратите любое использование и незамедлительно обратитесь к установщику.



RU_этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности < F >

antoniolupi
73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it