

BITLIGHT



Installazione con valvola e detentore esterni



Articolo: BITL120A
Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco Opaco RAL 9010 / Verniciato Goffrato / Verniciato Seta
Volume d'acqua: 1,18 kg
Q Δt 30 (valore indicativo): 311,13 Watt
Q Δt 50: 588,5 Watt
Peso lordo: kg 13,20 ca.
Peso netto: kg 11,18 ca.
Dimensione imballo: cm 50 x 14 x 128

Descrizione: Termoarredo in alluminio versione ad acqua.

Installation with external valve and lockshield

Article: BITL120A
Material: Aluminium
Finish: Matt White RAL 9010 / Embossed lacquered / Silk lacquered
Water content: 1,18 Kg
Q Δt 30 (approximate values): 311,13 Watt
Q Δt 50: 588,5 Watt
Gross weight: kg 13,20ca.
Net weight: kg 11,18 ca.
Packing dimensions: cm 50 x 14 x 128

Description: Aluminium designer radiator, water version.



BITLIGHT



Installazione con gruppo valvola/detentore remoto

Articolo: BITL120A - BIT_REMO

Materiale: Alluminio

Finitura: Bianco Opaco RAL 9010 / Verniciato Goffrato / Verniciato Seta

Volume d'acqua: 1,176 kg

Q Δt 30 (valore indicativo): 311,13 Watt

Q Δt 50: 588,5 Watt

Peso lordo: kg 13,20 ca.

Peso netto: kg 11,6 ca.

Dimensione imballo: cm 50 x 14 x 128

Descrizione: Termoarredo in alluminio versione ad acqua.

Installation with remote assembly of valve and lockshield

Article: BITL120A - BIT_REMO

Material: Aluminium

Finish: Matt White RAL 9010 / Embossed lacquered / Silk lacquered

Water content: 1,176 Kg

Q Δt 30 (approximate values): 311,13 Watt


Q Δt 50: 588,5 Watt

Gross weight: kg 13,20ca.

Net weight: kg 11,18 ca.

Packing dimensions: cm 50 x 14 x 128

Description: Aluminium designer radiator, water version.



BITLIGHT





Articolo: BITL120E
Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco Opaco RAL 9010 / Verniciato Goffrato / Verniciato Seta
Q versione elettrica: 650 Watt
Peso lordo: kg 13,60 ca.
Peso netto: kg 11,60 ca.
Dimensione imballo: cm 50 x 14 x 128

Descrizione: Termoarredo in alluminio versione elettrica, con cronotermostato integrato.

Article: BITL120E
Material: Aluminium
Finish: Matt White RAL 9010 / Embossed lacquered / Silk lacquered
Q electric version: 650 Watt
Gross weight: kg 13,60 ca.
Net weight: kg 11,60 ca.
Packing dimensions: cm 50 x 14 x 128

Description: Aluminium designer radiator, electric version with integrated chronothermostat.



lunghezza cavo elettrico L 300 cm.
 electrical cable length 300 cm.

BITLIGHT



Installazione con valvola e detentore esterni



Articolo: BITL150A
Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco Opaco RAL 9010 / Verniciato Goffrato / Verniciato Seta
Volume d'acqua: 1,470 kg
Q Δt 30 (valore indicativo): 385,09 Watt
Q Δt 50: 726,9 Watt
Peso lordo: kg 16,5 ca.
Peso netto: kg 14,47 ca.
Dimensione imballo: cm 50 x 14 x 158

Descrizione: Termoarredo in alluminio versione ad acqua.

Installation with external valve and lockshield

Article: BITL150A
Material: Aluminium
Finish: Matt White RAL 9010 / Embossed lacquered / Silk lacquered
Water content: 1,470 Kg
Q Δt 30 (approximate values): 385,09 Watt
Q Δt 50: 726,9 Watt
Gross weight: kg 16,5 ca.
Net weight: kg 14,47 ca.
Packing dimensions: cm 50 x 14 x 158

Description: Aluminium designer radiator, water version.



BITLIGHT



Installazione con gruppo valvola/detentore remoto

Articolo: BITL150A - BIT_REMO

Materiale: Alluminio

Finitura: Bianco Opaco RAL 9010 / Verniciato Goffrato / Verniciato Seta

Volume d'acqua: 1,470 kg

Q Δt 30 (valore indicativo): 385,09 Watt

Q Δt 50: 726,9 Watt

Peso lordo: kg 16,5 ca.

Peso netto: kg 14,47 ca.

Dimensione imballo: cm 50 x 14 x 158

Descrizione: Termoarredo in alluminio versione ad acqua.

Installation with remote assembly of valve and lockshield

Article: BITL150A - BIT_REMO

Material: Aluminium

Finish: Matt White RAL 9010 / Embossed lacquered / Silk lacquered

Water content: 1,470 Kg

Q Δt 30 (approximate values): 385,09 Watt


Q Δt 50: 726,9 Watt

Gross weight: kg 16,5 ca.

Net weight: kg 14,47 ca.

Packing dimensions: cm 50 x 14 x 158

Description: Aluminium designer radiator, water version.



BITLIGHT





Articolo: BITL150E
Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco Opaco RAL 9010 / Verniciato Goffrato / Verniciato Seta
Q versione elettrica: 800 Watt
Peso lordo: kg 16,50 ca.
Peso netto: kg 14,50 ca.
Dimensione imballo: cm 50 x 14 x 158

Descrizione: Termoarredo in alluminio versione elettrica, con cronotermostato integrato.

Article: BITL150E
Material: Aluminium
Finish: Matt White RAL 9010 / Embossed lacquered / Silk lacquered
Q electric version: 800 Watt
Gross weight: kg 16,50 ca.
Net weight: kg 14,50 ca.
Packing dimensions: cm 50 x 14 x 158

Description: Aluminium designer radiator, electric version with integrated chronothermostat.



lunghezza cavo elettrico L 300 cm.
 electrical cable length 300 cm.

BITLIGHT



Installazione con gruppo valvola/detentore remoto

Articolo: BITL180A - BIT_REMO

Materiale: Alluminio

Finitura: Bianco Opaco RAL 9010 / Verniciato Goffrato / Verniciato Seta

Volume d'acqua: 1,764 kg

Q Δt 30 (valore indicativo): 462,28 Watt

Q Δt 50: 860,90 Watt

Peso lordo: kg 19,5 ca.

Peso netto: kg 17,4 ca.

Dimensione imballo: cm 50 x 14 x 188

Descrizione: Termoarredo in alluminio versione ad acqua.

Installation with remote assembly of valve and lockshield

Article: BITL180A - BIT_REMO

Material: Aluminium

Finish: Matt White RAL 9010 / Embossed lacquered / Silk lacquered

Water content: 1,764 Kg

Q Δt 30 (approximate values): 462,28 Watt


Q Δt 50: 860,90 Watt

Gross weight: kg 19,5 ca.

Net weight: kg 17,4 ca.

Packing dimensions: cm 50 x 14 x 188

Description: Aluminium designer radiator, water version.



BITLIGHT




Articolo: BITL180E
Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco Opaco RAL 9010 / Verniciato Goffrato / Verniciato Seta
Q versione elettrica: 1000 Watt
Peso lordo: kg 20 ca.
Peso netto: kg 18 ca.
Dimensione imballo: cm 50 x 14 x 188

Descrizione: Termoarredo in alluminio versione elettrica, con cronotermostato integrato.

Article: BITL180E
Material: Aluminium
Finish: Matt White RAL 9010 / Embossed lacquered / Silk lacquered

Q electric version: 1000 Watt
Gross weight: kg 20 ca.
Net weight: kg 18 ca.
Packing dimensions: cm 50 x 14 x 188

Description: Aluminium designer radiator electric version with integrated chronothermostat.



pavimento / floor



lunghezza cavo elettrico L 300 cm.
 electrical cable length 300 cm.

BITLIGHT



Articolo: BITL190E
Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco Opaco RAL 9010 / Verniciato Goffrato / Verniciato Seta
versione elettrica: 150 Watt
Peso netto: kg 4,7 ca.


Descrizione: Termoarredo orizzontale in alluminio versione elettrica, completo di portasalviette e cronotermostato.

Article: BITL190E
Material: Aluminium
Finish: Matt White RAL 9010 / Embossed Colour / Silk lacquered
electric version: 150 Watt
Net weight: kg 4,7 ca.


Description: Horizontal aluminium designer radiator, electric version, complete with towel holder and programmable thermostat.



tubo plastico corrugato
 da murare sottotraccia
 collegamento all'alimentazione
 elettrica e/o a sistemi di
 comando e regolazione/
*plastic corrugated tube encased in
 the wall*
*power supply connection and/or to
 control and regulation system*



cronotermostato
 di programmazione
 incorporato / incorporated
*programmable
 chronothermostat*



BITLIGHT



Articolo: BITL1120E
Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco Opaco RAL 9010 / Verniciato Goffrato / Verniciato Seta
versione elettrica: 325 Watt
Peso netto: kg 6,3 ca.



Descrizione: Termoarredo orizzontale in alluminio versione elettrica, completo di portasalviette e cronotermostato.

Article: BITL1120E
Material: Aluminium
Finish: Matt White RAL 9010 / Embossed lacquered / Silk lacquered
electric version: 325 Watt
Net weight: kg 6,3 ca.

Description: Horizontal aluminium designer radiator, electric version, complete with towel holder and programmable thermostat.



tubo plastico corrugato
 da murare sottotraccia
 collegamento all'alimentazione
 elettrica e/o a sistemi di
 comando e regolazione/
*plastic corrugated tube encased in
 the wall*
*power supply connection and/or to
 control and regulation system*



BITLIGHT

Articolo: BIT_TERMO

Finitura: Cromo Lucido/Acciaio Satinato

Peso lordo: kg 0,850 ca.

Peso netto: kg 1,20 ca.

Descrizione: Gruppo valvola termostattizzabile e detentore 50 mm a squadra, con kit raccordi intercambiabili per tubo in rame Ø 10-12-14 e multistrato Ø 10/14 - 12/16.



Article: BIT_TERMO

Finish: Polished chrome/Satin steel

Gross weight: kg 0,850 ca.

Net weight: kg 1,20 ca.

Description: Radiator valve and angle lockshield 50 mm with interchangeable fitting kit copper tube Ø 10-12-14 and plywood Ø 10/14 - 12/16.




BITLIGHT

Articolo: BIT_REMO
Finitura: Cromo Lucido
Peso lordo: kg 1,350 ca.
Peso netto: kg 1,70 ca.

Descrizione: Gruppo valvola remoto termostattizzabile ad incasso con attacchi 1/2" F per impianto bitubo, per termoarredo versione ad acqua.

Article: BIT_REMO
Finish: Polished chrome
Gross weight: kg 1,350 ca.
Net weight: kg 1,70 ca.

Description: Remote valve to be encased with 1/2" F connectors for two-pipe system, for water version radiators.



ATTENZIONE

Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.

WARNING

We decline all responsibility and eventual inaccuracy contained in the instructions due to transcript errors.

ATTENTION

Nous ne nous retenons pas responsable des erreurs éventuelles contenu dans ces instructions dues à une mauvaise transcription.

ACHTUNG

Für eventuelle Fehler bei der Übersetzung der technischen Liste weißt Antonio Lupi Design S.p.A jegliche Verantwortung von sich.

ATENCIÓN

Declinamos cualquier responsabilidad por eventuales inexactitudes contenidas en estas instrucciones debidas a errores de transcripción.

ВНИМАНИЕ

Компания снимает с себя любую ответственность за возможные неточности, содержащиеся в данных инструкциях и возникшие при перепечатке материалов.

antoniolupi

73

VIA MAZZINI

75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it