

antoniolupi

tessuti / fabrics **ELLADE**

1
_

antoniolupi

tessuti / fabrics **ALBION**

2
_

antoniolupi

tessuti / fabrics **ICNUSSA**

3
_

antoniolupi

tessuti / fabrics **BARBERIA**

4
_

antoniolupi

tessuti / fabrics **LUNARI**

10
_

antoniolupi

tessuti / fabrics **SOLARI**

20
_

tessuti / fabrics

ELLADE

_1

antoniolupi

valdivia 60KV113



paracas 70KV102



caspi 20KV221



caspi 20KV231



collezione collection	composizione composition	altezza width	peso weight	abrasione abrasion martindale	caratteristiche tecniche e lavabilità technical characteristics and cleanability
achei	56%PC - 15%PL - 12%VI 11%CO - 6%LI	140 cm (+/-)	660 g/m ² (+/-)	30.000 M	   (P) 
adena	40%PC - 27%PL - 18%VI 9%LI - 6%CO	140 cm (+/-)	1035 g/ml (+/-)	70.000 M	   (P) 
ahom	92%WV - 8%PA	140 cm (+/-)	680 g/ml (+/-)	50.000 M	   (P) 
andine	43%VI - 17%PC - 15%WO 9%CO - 8%LI - 8%PL	140 cm (+/-)	1010 g/ml (+/-)	40.000 M	   (P) 
apanti	50%PC - 28%VI - 14%CO 8%PL	140 cm (+/-)	800 g/m ² (+/-)	70.000 M	   (P) 
ardiei	52%CO - 40%WO - 8%PA	140 cm (+/-)	550 g/ml (+/-)	50.000 M	   (P)
caspi	42%PL recycled - 27%VI 24%CO recycled - 7%LI	140 cm (+/-)	1100 g/ml (+/-)	30.000 M	   (P) 
cilici	76%LI - 21%CO - 3%PL	140 cm (+/-)	1090 g/ml (+/-)	45.000 M	   (P) 
driopi	37%CO - 55%VI - 8%LI	140 cm (+/-)	950 g/ml (+/-)	27.000 M	   (P)
eoli	94%WV - 6%PA	140 cm (+/-)	770 g/ml (+/-)	100.000 M	   (P) 
ioni	68%VI - 29%CO - 3%LI	140 cm (+/-)	1000 g/ml (+/-)	25.000 M	   (P)
moche	34%PL - 31%WV - 26%PC 4%CO - 3%PA - 2%LI	140 cm (+/-)	681 g/ml (+/-)	45.000 M	   (P) 
oneota	41%CO - 30%PC - 25%WV 4%PA	140 cm (+/-)	770 g/ml (+/-)	20.000 M	   (P) 
paracas	97%WV - 3%PA recycled	140 cm (+/-)	580 g/ml (+/-)	45.000 M	   (P) 
valdivia	47%WV - 32%PC - 15%VI 4%PA - 2%PL	152 cm (+/-)	1120 g/ml (+/-)	35.000 M	   (P) 
vicus	90%CO - 10%PL	138 cm (+/-)	920 g/ml (+/-)	100.000 M	   (P) 

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it

tessuti / fabrics

ALBION

_2

antoniolupi

lapiti 10SI085




brigi 20TL100










tessali 80TL070



feaci 140KV004



collezione collection	composizione composition	altezza width	peso weight	abrasione abrasion martindale	caratteristiche tecniche e lavabilità technical characteristics and cleanability
apanti	50%PC - 28%VI - 14%CO 8%PL	140 cm (+/-)	800 g/m ² (+/-)	70.000 M	    
ardiei	52%CO - 40%WO - 8%PA	140 cm (+/-)	550 g/ml (+/-)	50.000 M	   
brigi	5%CO - 25%VI - 13%LI - 15%WO 25%PL - 15%PC - 2%PA	137 cm (+/-)	850 g/ml (+/-)	45.000 M	   
caspi	42%PL recycled - 27%VI 24%CO recycled - 7%LI	140 cm (+/-)	1100 g/ml (+/-)	30.000 M	    
dori	33%WO - 25%PL - 25%PC 15%CO - 2%PA	137 cm (+/-)	935 g/ml (+/-)	40.000 M	   
emishi	75%WV - 17%PC - 8%PA	140 cm (+/-)	650 g/ml (+/-)	100.000 M	    
eoli	94%WV - 6%PA	140 cm (+/-)	770 g/ml (+/-)	100.000 M	    
epei	48%CO - 15%VI - 7%LI 30%PL	140 cm (+/-)	740 g/ml (+/-)	52.000 M	   
feaci	65%CO - 20%PC - 15%PL	140 cm (+/-)	740 g/ml (+/-)	70.000 M	    
ioni	68%VI - 29%CO - 3%LI	140 cm (+/-)	1000 g/ml (+/-)	25.000 M	   
lapiti	41%PL recycled - 19%PL - 18%WV 15%CO recycled - 6%CO 1% recycled other	140 cm (+/-)	610 g/m ² (+/-)	100.000 M	    
moche	34%PL - 31%WV - 26%PC 4%CO - 3%PA - 2%LI	140 cm (+/-)	681 g/ml (+/-)	45.000 M	    
oneota	41%CO - 30%PC - 25%WV 4%PA	140 cm (+/-)	770 g/ml (+/-)	20.000 M	    
paracas	97%WV - 3%PA recycled	140 cm (+/-)	580 g/ml (+/-)	45.000 M	    
solimi	60%CO - 25%VI - 15%LI	140 cm (+/-)	950 g/ml (+/-)	35.000 M	   
tafi	42%VI - 36%CO - 16%PC 6%PL	140 cm (+/-)	720 g/m ² (+/-)	30.000 M	    
tessali	56%CO - 30%VI - 14%LI	140 cm (+/-)	900 g/ml (+/-)	36.000 M	   
valdivia	47%WV - 32%PC - 15%VI 4%PA - 2%PL	152 cm (+/-)	1120 g/ml (+/-)	35.000 M	    
vicus	90%CO - 10%PL	138 cm (+/-)	920 g/ml (+/-)	100.000 M	    

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it

tessuti / fabrics

ICNUSSA

_3

antoniolupi

andine 10KV008



feaci 140KV006























































eoli 130KV956



paracas 70KV862



collezione collection	composizione composition	altezza width	peso weight	abrasione abrasion martindale	caratteristiche tecniche e lavabilità technical characteristics and cleanability
achei	56%PC - 15%PL - 12%VI 11%CO - 6%LI	140 cm (+/-)	660 g/m ² (+/-)	30.000 M	    
ahom	92%WV - 8%PA	140 cm (+/-)	680 g/ml (+/-)	50.000 M	    
amazzonei	90%WV - 10%PA	140 cm (+/-)	960 g/ml (+/-)	60.000 M	    
andine	43%VI - 17%PC - 15%WO 9%CO - 8%LI - 8%PL	140 cm (+/-)	1010 g/ml (+/-)	40.000 M	    
brigi	5%CO - 25%VI - 13%LI - 15%WO 25%PL - 15%PC - 2%PA	137 cm (+/-)	850 g/ml (+/-)	45.000 M	   
dori	33%WO - 25%PL - 25%PC 15%CO - 2%PA	137 cm (+/-)	935 g/ml (+/-)	40.000 M	   
eoli	94%WV - 6%PA	140 cm (+/-)	770 g/ml (+/-)	100.000 M	    
feaci	65%CO - 20%PC - 15%PL	140 cm (+/-)	740 g/ml (+/-)	70.000 M	    
paracas	97%WV - 3%PA recycled	140 cm (+/-)	580 g/ml (+/-)	45.000 M	    
tessali	56%CO - 30%VI - 14%LI	140 cm (+/-)	900 g/ml (+/-)	36.000 M	   
vicus	90%CO - 10%PL	138 cm (+/-)	920 g/ml (+/-)	100.000 M	    

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it

tessuti / fabrics

BARBERIA

_4

antoniolupi

amazzone 120KV430



andine 90KV014







































































brigi 20TL080



adena 50KV640



collezione collection	composizione composition	altezza width	peso weight	abrasione abrasion martindale	caratteristiche tecniche e lavabilità technical characteristics and cleanliness
adena	40%PC - 27%PL - 18%VI 8%LI - 8%CO	140 cm (+/-)	1035 g/ml (+/-)	70.000 M	    
ahom	92%WV - 8%PA	140 cm (+/-)	680 g/ml (+/-)	50.000 M	    
amazzeni	90%WV - 10%PA	140 cm (+/-)	960 g/ml (+/-)	60.000 M	    
andine	43%VI - 17%PC - 15%WO 9%CO - 8%LI - 8%PL	140 cm (+/-)	1010 g/ml (+/-)	40.000 M	    
brigi	5%CO - 25%VI - 13%LI - 15%WO 25%PL - 15%PC - 2%PA	137 cm (+/-)	850 g/ml (+/-)	45.000 M	   
caspi	42%PL recycled - 27%VI 24%CO recycled - 7%LI	140 cm (+/-)	1100 g/ml (+/-)	30.000 M	    
eoli	94%WV - 6%PA	140 cm (+/-)	770 g/ml (+/-)	100.000 M	    
feaci	65%CO - 20%PC - 15%PL	140 cm (+/-)	740 g/ml (+/-)	70.000 M	    
oneota	41%CO - 30%PC - 25%WV 4%PA	140 cm (+/-)	770 g/ml (+/-)	20.000 M	    
paracas	97%WV - 3%PA recycled	140 cm (+/-)	580 g/ml (+/-)	45.000 M	    
peoni	100%CO	140 cm (+/-)	540 g/m ² (+/-)	70.000 M	    
solimi	80%CO - 25%VI - 15%LI	140 cm (+/-)	950 g/ml (+/-)	35.000 M	   
valdivia	47%WV - 32%PC - 15%VI 4%PA - 2%PL	152 cm (+/-)	1120 g/ml (+/-)	35.000 M	    
vicus	90%CO - 10%PL	138 cm (+/-)	920 g/ml (+/-)	100.000 M	    

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it

tessuti / fabrics

LUNARI

_10

antoniolupi

deneb 30DV002



nekkar 60DV008



nekkar 60DV001



deneb 30DV010



collezione collection	composizione composition	altezza width	peso weight	abrasione abrasion martindale	caratteristiche tecniche e lavabilità technical characteristics and cleanability
altair	54%PC - 46%PL	140 cm (+/-)	615 g/ml (+/-)	40.000 M	    
deneb	52%VI - 48%CO	140 cm (+/-)	1215 g/ml (+/-)	30.000 M	   
markab	71%PC - 27%PL - 2%CO	140 cm (+/-)	855 g/ml (+/-)	40.000 M	    
nekkar	93%PP recycle - 7%PL	139 cm (+/-)	700 g/ml (+/-)	35.000 M	    
rigel	100%PL recycle	140 cm (+/-)	530 g/m ² (+/-)	50.000 M	    
sirio	100%PL recycle	140 cm (+/-)	590 g/ml (+/-)	100.000 M	    
vega	54%PC - 46%PL	140 cm (+/-)	600 g/ml (+/-)	40.000 M	    

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it

tessuti / fabrics

SOLARI

_20

antoniolupi

deneb 30DV005



deneb 30DV029



markab 70DV017



deneb 30DV031



collezione collection	composizione composition	altezza width	peso weight	abrasione abrasion martindale	caratteristiche tecniche e lavabilità technical characteristics and cleanability
altair	54%PC - 46%PL	140 cm (+/-)	615 g/ml (+/-)	40.000 M	    
deneb	52%VI - 48%CO	140 cm (+/-)	1215 g/ml (+/-)	30.000 M	   
markab	71%PC - 27%PL - 2%CO	140 cm (+/-)	855 g/ml (+/-)	40.000 M	    
nekkar	93%PP recycle - 7%PL	139 cm (+/-)	700 g/ml (+/-)	35.000 M	    
rigel	100%PL recycle	140 cm (+/-)	530 g/m ² (+/-)	50.000 M	    
sirio	100%PL recycle	140 cm (+/-)	590 g/ml (+/-)	100.000 M	    
vega	54%PC - 46%PL	140 cm (+/-)	600 g/ml (+/-)	40.000 M	    

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it