GHOST_MODULO

Articolo: **GHOST**
Materiale: Flumood - Acciaio Inox AISI 304 - Ottone
Peso lordo: 2,55 Kg Ca.
Peso netto: 2,05 Kg ca.
Dimensione imballo: 32X34X14 cm

Descrizione: Struttura ad incasso a soffitto in Flumood con ugelli ispezionabili.


Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'installazione.


Article: **GHOST**
***Material**: Flumood - AISI 304 Satin Stainless Steel - Brass*
***Gross weight**:* 2,55 Kg Ca.
***Net weight**: 2,05 Kg ca.*
***Packing dimensions**:* 32X34X14 cm

***Description**: Encased structure in Flumood with nozzles that can be inspected.*

***Cleaning**: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to wash the product with a solution of warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in water. Then dry with a soft cloth. The use of detergent products containing chlorine, such as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because they can produce serious effects of corrosion if not abundantly, quickly and appropriately rinsed. For further details please reference our installation manuals.*







GHOST_MODULO

Articolo: **GHOST_CASCATA**
Materiale: Flumood - Acciaio Inox AISI 304 - Ottone
Peso lordo: Kg 1,4 ca.
Peso netto: Kg 0,9 ca.
Dimensione imballo: 34x14x32 cm


Descrizione: Modulo soffione ad incasso a soffitto in Flumood con getto a cascata perpendicolare.


Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'installazione.


Article: ***GHOST_CASCATA***
Material*: Flumood - AISI 304 Satin Stainless Steel - Brass*
Gross weight*:* Kg 1,4 ca.
Net weight*:* Kg 0,9 ca.
Packing dimensions*:* 34x14x32 cm

Description*:* Flumood ceiling-recessed overhead shower module with perpendicular cascade jet.

Cleaning*: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to wash the product with a solution of warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in water. Then dry with a soft cloth. The use of detergent products containing chlorine, such as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because they can produce serious effects of corrosion if not abundantly, quickly and appropriately rinsed. For further details please reference our installation manuals.*







GHOST_MODULO

Articolo: **GHOST_LED**
Materiale: Flumood - Acciaio Inox AISI 304 - Ottone
Peso lordo: Kg 0,5 ca.
Peso netto: Kg 0,3 ca.
Dimensione imballo: 16x18x11,5 cm


Descrizione: Modulo Led ad incasso a soffitto in Flumood, illuminazione 2700 K, completo di trasformatore.


Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'installazione.


Article*: *GHOST_LED
***Material**: Flumood - AISI 304 Satin Stainless Steel - Brass*
***Gross weight**:* Kg 0,5 ca.
***Net weight**:* Kg 0,3 ca.
***Packing dimensions**:* 16x18x11,5 cm

***Description**: Flumood ceiling-recessed Led module, 2700 K lighting, complete with transformer.*

***Cleaning**: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to wash the product with a solution of warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in water. Then dry with a soft cloth. The use of detergent products containing chlorine, such as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because they can produce serious effects of corrosion if not abundantly, quickly and appropriately rinsed. For further details please reference our installation manuals.*








GHOST_MODULO

Articolo: **GHOST_SPRAY**
Materiale: Flumood - Acciaio Inox AISI 304 - Ottone
Peso lordo: Kg 0,6 ca.
Peso netto: Kg 0,4 ca.
Dimensione imballo: 16x18x11,5 cm

Descrizione: Modulo soffione ad incasso a soffitto in Flumood con getto spray 32 mm.


Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'installazione.




Article*: *GHOST_SPRAY
***Material**: Flumood - AISI 304 Satin Stainless Steel - Brass*
***Gross weight**:* Kg 0,6 ca.
***Net weight**:* Kg 0,4 ca.
***Packing dimensions**:* 16x18x11,5 cm

***Description**: Flumood ceiling recessed shower head module with 32 mm spray jet.*

***Cleaning**: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to wash the product with a solution of warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in water. Then dry with a soft cloth. The use of detergent products containing chlorine, such as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because they can produce serious effects of corrosion if not abundantly, quickly and appropriately rinsed. For further details please reference our installation manuals.*






GHOST_MODULO

Articolo: **GHOST_CHIODO**
Materiale: Flumood - Acciaio Inox AISI 304 - Ottone
Peso lordo: Kg 0,6 ca.
Peso netto: Kg 0,4 ca.
Dimensione imballo: 16x18x11,5 cm

Descrizione: Modulo soffione ad incasso a soffitto in Flumood con getto a chiodo 32 mm.


Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'installazione.



Article*: *GHOST_CHIODO
***Material**: Flumood - AISI 304 Satin Stainless Steel - Brass*
***Gross weight**:* Kg 0,6 ca.
***Net weight**:* Kg 0,4 ca.
***Packing dimensions**:* 16x18x11,5 cm

***Description**: Flumood ceiling recessed shower head module with 32 mm nailhead jet.*

***Cleaning**: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to wash the product with a solution of warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in water. Then dry with a soft cloth. The use of detergent products containing chlorine, such as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because they can produce serious effects of corrosion if not abundantly, quickly and appropriately rinsed. For further details please reference our installation manuals.*



GHOST_MODULO

Articolo: **GHOST_LOGO**
Materiale: Flumood
Peso lordo: Kg 0,4 ca.
Peso netto: Kg 0,2 ca.
Dimensione imballo: 16x18x11,5 cm

Descrizione: Modulo ad incasso a soffitto in Flumood con logo.


Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'installazione.

Article*: *GHOST_LOGO
***Material**: Flumood*
***Gross weight**:* Kg 0,4 ca.
***Net weight**:* Kg 0,2 ca.
***Packing dimensions**:* 16x18x11,5 cm

***Description**: Flumood ceiling recessed module with logo.*


***Cleaning**: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to wash the product with a solution of warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in water. Then dry with a soft cloth. The use of detergent products containing chlorine, such as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because they can produce serious effects of corrosion if not abundantly, quickly and appropriately rinsed. For further details please reference our installation manuals.*






GHOST_MODULO - Curve di portata del soffione - ***Showerhead flow rates*** *

Art.	n. ugelli n. nozzles	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
GHOST	25	12	17	20,8	23,8	27,2




Art.	n. ugelli n. nozzles	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
GHOST_CASCATA	1	14	20	25	28	30,5




* **Prove eseguite con articolo senza limitatore e collegato direttamente al banco di prova.**
Article tested without limiting device and connected directly to the test bench.

GHOST_MODULO - Curve di portata del soffione - ***Showerhead flow rates*** *

Art.	n. ugelli n. nozzles	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
GHOST_SPRAY	1	11	14	14	14	14



Art.	n. ugelli n. nozzles	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
GHOST_CHIODO	1	14	20	25	28	30,5



* **Prove eseguite con articolo senza limitatore e collegato direttamente al banco di prova.**
Article tested without limiting device and connected directly to the test bench.